

南通市国控企业污染源废水监测结果（2017年1季度）

行政区	企业名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
崇川区	南通醋酸纤维有限公司	化学纤维制造业	总排口	污水综合排放标准	/1997年12月31日之前建设（包括改、扩建）单位/第二类污染物最高允许排放浓度/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准	2017-1-9	总磷	11.8		mg/L		
							化学需氧量	286	500	mg/L	是	
							色度	32		倍		
							悬浮物	227	400	mg/L	是	
							氨氮	0.428		mg/L		
							总氮	15.2		mg/L		
							石油类	0.05	20	mg/L	是	
							PH值	7.76-7.93	6-9	无量纲	是	
							总有机碳	77.0		mg/L		
							生化需氧量	30.2	300	mg/L	是	
南通开发区	东丽酒伊织染（南通）有限公司	棉、化纤印染精加工	总排口	纺织染整工业水污染物排放标准	/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放	2017-1-5	色度	8	80	倍	是	
							苯胺类	未检出	1	mg/L	是	
							六价铬	未检出		mg/L		
							悬浮物	20	100	mg/L	是	
							可吸附有机卤素化合物	0.063	12	mg/L	是	
							氨氮	0.798	20	mg/L	是	
							PH值	7.01~7.23	6-9	无量纲	是	
							生化需氧量	2.8	50	mg/L	是	
							总磷	0.30	1.5	mg/L	是	
							化学需氧量	52	200	mg/L	是	
							总氮	5.37	30	mg/L	是	
							硫化物	未检出	0.5	mg/L	是	
							总锑	0.0598	0.1	mg/L	是	
							二氧化氯	未检出	0.5	mg/L	是	
南通开发区	江苏王子制纸有限公司	加工纸制造	制浆废水排口（排放至能达水务公司）	制浆造纸工业水污染物排放标准	/2008年8月1日起新建企业执行的水污染物排放限值/制浆和造纸联合生	2017-1-6	PH值	7.23~7.71	6-9	无量纲	是	
							生化需氧量	2.8	20	mg/L	是	
							总磷	0.05	0.8	mg/L	是	
							化学需氧量	52	90	mg/L	是	
							色度	4	50	倍	是	
							悬浮物	11	30	mg/L	是	
							可吸附有机卤素化合物	0.096	12	mg/L	是	
							氨氮	1.42	8	mg/L	是	
							总氮	2.40	12	mg/L	是	
							PH值	7.09~7.21	6-9	无量纲	是	

行政区	企业名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
	公司		造纸废水排口 (排放至能达水务公司)	物排放标准	制永和造纸胶合工 产企业		生化需氧量	2.8	20	mg/L	是	
							总磷	0.08	0.8	mg/L	是	
							化学需氧量	30	90	mg/L	是	
							色度	无色	50	倍	是	
							悬浮物	6	30	mg/L	是	
							可吸附有机卤素化合物	0.013	12	mg/L	是	
							氨氮	0.382	8	mg/L	是	
							总氮	2.46	12	mg/L	是	
南通开发区	南通醋酸 化工股份 有限公司	有机化 学原料 制造	总排口	污水综 合排放 标准	/1998年1月1日起 建成(包括改、扩 建)的单位/适用 排污单位范围/一 般的排污单位/三 级标准	2017-1-4	邻-二甲苯	未检出	1	mg/l	是	
							对-二甲苯	未检出	1	mg/l	是	
							间-二甲苯	未检出	1	mg/l	是	
							悬浮物	17	400	mg/l	是	
							氨氮	0.160		mg/L		
							氰化物(总氰化合物)	0.004	1	mg/l	是	
							PH值	7.47~7.62	6-9	无量纲	是	
							化学需氧量	415	500	mg/l	是	
							总有机碳	122		mg/l		
							挥发酚	0.02	2	mg/l	是	
							苯	未检出	0.5	mg/l	是	
							甲苯	未检出	0.5	mg/l	是	
南通开发区	南通帝人 有限公司	棉、化 纤纺织 及印染 精加工	二期排口	纺织染 整工业 水污染 物排放 标准	/现有企业/自2015 年1月1日起/一般 印染行业(除蜡染 行业外)/间接排 放	2017-1-5	六价铬	未检出		mg/L		
							悬浮物	14	100	mg/L	是	
							可吸附有机卤素化合物	0.052	12	mg/L	是	
							氨氮	0.611	20	mg/L	是	
							总氮	2.60	30	mg/L	是	
							硫化物	未检出	0.5	mg/L	是	
							PH值	7.15~7.32	6-9	无量纲	是	
							生化需氧量	8.0	50	mg/L	是	
							总磷	0.10	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量				78	200	mg/L	是		
			色度				8	80	倍	是		
			总锑				0.0616	0.1	mg/L	是		
			苯胺类				未检出	1	mg/L	是		
			二氧化氯				未检出	0.5	mg/L	是		
			PH值				7.09~7.21	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量				13.2	50	mg/L	是		
			总磷				0.12	1.5	mg/L	是		

行政区	企业名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
			一期排口				化学需氧量	102	200	mg/L	是	
							色度	16	80	倍	是	
							苯胺类	未检出	1	mg/L	是	
							六价铬	未检出		mg/L		
							悬浮物	28	100	mg/L	是	
							可吸附有机卤素化合物	0.077	12	mg/L	是	
							氨氮	0.210	20	mg/L	是	
							总氮	2.69	30	mg/L	是	
							硫化物	0.008	0.5	mg/L	是	
							总锑	0.0792	0.1	mg/L	是	
							二氧化氯	未检出	0.5	mg/L	是	
南通开发区	南通江山农药化工股份有限公司	化学原料及化学制品制造业	总排口	污水综合排放标准	/1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准	2017-1-4	PH值	7.15-7.22	6-9	无量纲	是	
							生化需氧量	76.8	300	mg/l	是	
							总磷	3.62		mg/L		
							化学需氧量	440	500	mg/l	是	
							挥发酚	0.03	2	mg/l	是	
							苯胺类	未检出	5	mg/l	是	
							甲醛	0.36	5	mg/l	是	
							悬浮物	35	400	mg/l	是	
							氨氮	13.3		mg/L		
							硫化物	0.038	1	mg/l	是	
							氯化物	3.18×10 ³		mg/L		
							总有机碳	108		mg/l		
							苯	未检出	0.5	mg/l	是	
							甲苯	未检出	0.5	mg/l	是	
							邻-二甲苯	未检出	1	mg/l	是	
对-二甲苯	未检出	1	mg/l	是								
间-二甲苯	未检出	1	mg/l	是								